

*Lucy Lup Binscu*  
*Alina la autoritatea publica*  
*Ch*

Subject: INFORMARE privind Pesta Porcina Africana (PPA)

From: noreply@afir.info

To: primariabuciumeni@yahoo.com

Date: Friday, August 3, 2018, 12:48:16 PM GMT+3

PRIMĂRIA COMUNEI BUCIUMENI		
INTRARE	NR	8351
IEȘIRE		
Zi	Luna	An
03	08	2018

Stimată doamnă/Stimate domn,

Având în vedere evoluția agresivă a **pestei porcine africane** în România, în condițiile în care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atât din exploatațile non profesionale, cât și din exploatațile comerciale, vă aducem la cunoștință că **este imperios necesar să țineți cont de următoarele aspecte:**

- primele semne ale pestei porcine africane (PPA) pot fi cu greu observate;
- simptomele pestei porcine africane (PPA) apar mai ales în formele preacute sau acute;
- fermierii pot observa cu ușurință o serie de **manifestări** care indică îmbolnăvirea porcilor cu pesta porcină africană (PPA) astfel:

o un **deces inexplicabil** în efectivul de porci, este semn clar că trebuie să vă alarmați, să raportați situația atât medicului veterinar, cât și autorităților sanitar-veterinare;

o **febra ridicată**, de circa 40-42 de grade Celsius, este un alt posibil semn al îmbolnăvirii porcilor cu PPA ;  
o porcii bolnavi cu PPA prezintă **înroșiri ale pielii**, simptom ce poate fi sesizat mai mult la animalele cu pielea deschisă. Acest simptom apare mai ales în vârful urechilor, la coadă, pe piept și/ sau în zona abdomenului;

o **pierderea poftei de mâncare**, a animalului, este un alt semn care trebuie să vă îngrijoreze.

■ porcii cu PPA își pierd energia, devin apatici și înainte de deces cu 24-48 de ore își pierd coordonarea motrică.

o **scroafele bolnave de PPA avortează**. Boala afectează în mod egal masculii și femelele, iar îmbolnăvirea nu este influențată de vârstă.

o porcii cu PPA pot prezenta **stări de vomă, diaree (uneori cu sânge) și scurgeri la ochi**.

**OBLIGAȚIILE** care revin crescătorilor de porcine:

- să crească porcii în **spații împrejmuite**, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de igienă, microclimat și bunăstare;
- sa elimine posibilitatea de a veni în **contact cu porci străini** de curtea acestora, cu porci mistreți sau cu alți proprietari de porci domestici;
- **să nu intre în adăposturile unde sunt crescuți porcii, cu încălțăminte și hainele purtate pe stradă**, pe domeniul public; Este recomandată chiar dezinsecția la intrarea în adăpost, prin punerea unei tăvițe cu paie îmbibate în soluții dezinfectante;
- **să nu cumpere purcei din locuri necunoscute**, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
- **să anunțe imediat medicul veterinar** de apariția oricăror semne de boală sau mortalitate la animalele proprii;
- să nu hrănească animalele cu **resturi alimentare** provenite de la carnea de porc gătită în familie;
- dacă există vânători în familie, care aduc **carne de mistreț**, sub nicio formă să nu dea porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau a resturilor de carne;
- să nu scoată scroafele sau vierii din exploatație în scopul **montei cu animale din altă exploatație**;
- nu folosească în hrana animalelor **iarbă culeasă de pe câmp**, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi;
- să respecte legislația privind **ecarisarea teritoriului**, prin predarea cadavrelor de la porcine moarte la unitatea de neutralizare, cu sprijinul autorităților locale.

**PENTRU ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ TREBUIE ANUNȚAT IMEDIAT MEDICULUI VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ CONCESIONAR SAU DSVSA.**

**Toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate, iar proprietarii ai căror porci sunt identificați (crotaliați) și înregistrați în Sistemul Național de Înregistrare și Identificare a Animalelor, vor fi despăgubiți de către stat, la prețul de piață al animalelor**

Consultați documentele atașate prezentului pentru mai multe detalii.